MAGNETI MARELLI

PARTS & SERVICES

# Lampadine

# La gamma

**Magneti Marelli Parts & Services** offre in Aftermarket una gamma completa di lampadine progettate per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti del settore automotive. Con una lunga tradizione di eccellenza e innovazione, ogni prodotto è sviluppato utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali di alta qualità, garantendo prestazioni superiori e affidabilità nel tempo.

La gamma di lampadine include soluzioni per auto, veicoli commerciali leggeri e industriali, tra cui abbaglianti, anabbaglianti, indicatori di direzione, illuminazione interna e cruscotto, luci retromarcia e targa, luci di posizione e luci stop. Tutte le lampadine **Magneti Marelli Parts & Services** sono conformi agli standard ECE (ECE R37 per le lampadine alogene, ECE R99 per le lampadine allo Xenon), garantendo sicurezza e conformità normativa per l'uso su strada.

Con un impegno costante verso l'innovazione, **Magneti Marelli Parts & Services** ha scelto di implementare anche nuove soluzioni LED per applicazioni off-road e racing.

Affidarsi a **Magneti Marelli Parts & Services** significa optare per prodotti progettati per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali, sostenuti da una competenza tecnica consolidata e un'attenzione continua all'evoluzione tecnologica.



**Le lampadine di ricambio devono avere la stessa omologazione ECE delle lampadine originali per essere legali su strada. L'omologazione ECE, regolata dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), certifica che le lampadine rispettano gli standard qualitativi e prestazionali internazionali. Questo garantisce un livello di funzionamento adeguato e conforme alle aspettative di sicurezza stradale, valido non solo nell'Unione Europea ma in tutti i paesi che aderiscono a tali normative.**

## XENON

Basate sulla tecnologia di scarica luminosa al gas xenon, sono dotate di vetro al quarzo e di un design studiato per garantire un perfetto allineamento del filamento. Le lampadine Xenon offrono un'illuminazione brillante e uniforme, con una resa cromatica elevata, e garantiscono un potente fascio luminoso che raggiunge i 5000K. Migliorano la visibilità su strada, riducendo l'affaticamento visivo e aumentando la sicurezza alla guida.

## STANDARD

Le lampadine tradizionali offrono un'illuminazione stabile e affidabile, rappresentando una soluzione conveniente per diverse applicazioni (auto, moto e veicoli commerciali leggeri). Grazie ai materiali di alta qualità con i quali sono progettate, garantiscono prestazioni costanti e durature a un ottimo rapporto qualità-prezzo. La loro versatilità le rende adatte a un'ampia gamma di veicoli.

## +150% LIGHT

Grazie a tecnologie di rifrazione avanzate, offrono un incremento del 150% in termini di emissione luminosa, rispetto alle lampadine alogene standard omologate, garantendo il miglior rapporto tra prestazione e durata. Ideali per condizioni di scarsa illuminazione, assicurano un campo visivo esteso e dettagliato, migliorando significativamente la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna o in condizioni meteorologiche avverse.

## LONG LIFE

Progettate per offrire una maggiore durata operativa, fino al doppio rispetto a quella di una lampadina standard, riducono la necessità di sostituzioni frequenti e i relativi costi di manutenzione. L'utilizzo del vetro al quarzo garantisce una protezione ottimale contro i raggi UV e aumenta la resistenza agli sbalzi termici. Per applicazioni dove la longevità è essenziale, garantiscono un'illuminazione costante e affidabile nel tempo.

## WHITE 4200K

Producono un moderno fascio luminoso che raggiunge i 4200K, il più bianco a norma stradale per le lampadine alogene e simile alla luce diurna. Migliorano la visibilità notturna e riducono l'affaticamento visivo, ottimizzando la sicurezza alla guida. Queste lampadine offrono un'illuminazione chiara e penetrante, potenziando la percezione dei dettagli sulla strada.

## HEAVY DUTY

Ideate per resistere a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, le lampadine Heavy Duty da 24V sono progettate per i veicoli industriali. Offrono robustezza e affidabilità elevate, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili. Dotate di vetro al quarzo di alta qualità, offrono una luce potente e hanno una maggiore resistenza alle alte temperature e agli agenti esterni.

## HEAVY DUTY LONG LIFE

Le lampadine Heavy Duty Long Life da 24V offrono una combinazione di robustezza e durata operativa prolungata. Ideali per veicoli industriali sottoposti a condizioni estreme, riducono la necessità di sostituzioni frequenti, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La loro costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una resistenza eccezionale alle vibrazioni e alle sollecitazioni meccaniche.

## LED

Basate su un sistema di luce generato da un semiconduttore, le lampadine LED rappresentano l'avanguardia dell'illuminazione automobilistica. Progettate per applicazioni off-road e racing, raggiungono i 6000K, offrendo una luminosità eccezionale caratterizzata dal riconoscibile fascio di luce bianca. Grazie a un'efficace gestione della dissipazione del calore, mantengono una luminosità ottimale e costante.

# Le **lampade** e le loro **funzioni**




- XENON
- STANDARD
- +150 LIGHT
- LONG LIFE
- WHITHE 4200K
- HEAVY DUTY
- LED

## 1 ILLUMINAZIONE INTERNA E CRUSCOTTO



C5W · C10W · H6W · PLASTIC BASE · T4W · W3W · W5W

## 2 INDICATORI DIREZIONE ANTERIORI

H21W · HY21W · P21W · PY21W · W21W · WY21W

## 3 ABBAGLIANTI E ANABBAGLIANTI



D1R · D1S · D2R · D2S · D3S · D4R · D4S · D5S · H1 · H3 · H4 · H7

H9 · H10 · H11 · H15 · H16 · H18 · HB1 · HB3 · HB4 · HIR2 · HS1 · S2 · S3

## 4 LUCI STAZIONAMENTO



H6W · R5W · T4W · W3W · W5W · W21/5W

## 5 ANTINEBBIA ANTERIORI



H1 · H11 · H3 · H4 · H7 · H8 · HB3 · HB4



## 3ª LUCE STOP 6




## LUCE PORTA BAGAGLIAIO 7




## LUCE TARGA 8

## LUCI RETROMARCIA 9




## LUCI STAZIONAMENTO POSTERIORI 10

## LUCI POSTERIORI E LUCI STOP 11




## INDICATORI DIREZIONE POSTERIORI 12




## ANTINEBBIA POSTERIORE 13




## VANO PORTAOGGETTI 14

## INDICAZIONE DIREZIONE LATERALI 15



| CODICE CORTO | CODICE LUNGO | TIPO (E.C.E.) | WATT | VOLT | ATTACCO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XENON** | | | | | | | | |
| D1R | **002543100000** | D1R | 35 | 85 | P32D-3 | ✔ | | ✔ |
| D1S | **002544100000** | D1S | 35 | 85 | PK32D-2 | ✔ | | ✔ |
| D2R | **002542100000** | D2R | 35 | 85 | P32d-3 | ✔ | | ✔ |
| D2S | **002541100000** | D2S | 35 | 85 | P32d-2 | ✔ | | ✔ |
| D3S | **002574100000** | D3S | 35 | 42 | PK32D-5 | ✔ | | ✔ |
| D4R | **002576100000** | D4R | 35 | 42 | P32d-6 | ✔ | | ✔ |
| D4S | **002579100000** | D4S | 35 | 42 | P32d-5 | ✔ | | ✔ |
| D5S | **002581100000** | D5S | 25 | 12 | PK32d-7 | ✔ | | ✔ |
| **STANDARD** | | | | | | | | |
| C5W 12V | **009418100000** | C5W | 5 | 12 | SV8.5-8 | ✔ | ✔ | |
| C10W 12V | **009461100000** | T10,5x38 | 10 | 12 | SV8.5-8 | ✔ | ✔ | |
| C10W 12V Long | **009461200000** | T10,5x43 | 10 | 12 | SV8.5-8 | ✔ | ✔ | |
| H1 12V | **002551100000** | H1 | 55 | 12 | P14.5s | ✔ | ✔ | |
| H3 12V | **002553100000** | H3 | 55 | 12 | PK22s | ✔ | ✔ | |
| H4 12V | **002555100000** | H4 | 60/55 | 12 | P43t | ✔ | ✔ | |
| H6W 12V | **002701100000** | H6W | 6 | 12 | BAX9s | ✔ | ✔ | |
| H7 12V | **002557100000** | H7 | 55 | 12 | PX26d | ✔ | ✔ | |
| H8 12V | **002547100000** | H8 | 35 | 12 | PGJ19-1 | ✔ | ✔ | |
| H9 12V | **002548100000** | H9 | 65 | 12 | PGJ19-5 | ✔ | ✔ | |
| H10 12V | **002550100000** | H10 | 42 | 12 | PY20d | ✔ | | |
| H11 12V | **002549100000** | H11 | 55 | 12 | PGJ19-2 | ✔ | ✔ | |
| H15 12V | **002557200000** | H15 | 15/55 | 12 | PGJ23t-1 | ✔ | ✔ | |
| H16 12V | **002557400000** | H16 | 19 | 12 | PGJ19-3 | ✔ | ✔ | |
| H18 12V | **002557300000** | H18 | 65 | 12 | PY26d-1 | ✔ | ✔ | |
| H21W 12V | **002052500000** | H21W | 21 | 12 | BAY9s | ✔ | ✔ | |
| HB1 12V | **002555200000** | HB1 | 65/45 | 12 | P29t | ✔ | ✔ | |
| HB3 12V | **002577200000** | HB3 | 60 | 12 | P20d | ✔ | ✔ | |
| HB4 12V | **002577300000** | HB4 | 51 | 12 | P22d | ✔ | ✔ | |
| HIR2 12V | **002557500000** | HIR2 | 55 | 12 | PX22d | ✔ | ✔ | |
| HS1 12V | **002588700000** | HS1 | 35/35 | 12 | PX43t | | ✔ | |
| HY21W 12V | **002557700000** | HY21W | 21 | 12 | BAW9s | ✔ | ✔ | |
| P21 4W 12V | **008529100000** | P21/4W | 21/4 | 12 | BAZ15d | ✔ | ✔ | |
| P21 5W 12V | **008528100000** | P21/5W | 21/5 | 12 | BAY15d | ✔ | ✔ | |
| P27/7 12V | **009462600000** | P27/7W | 27/7 | 12.8/14 | W2.5x16q | ✔ | | |
| P21W 12V | **008506100000** | P21W | 21 | 12 | BA15s | ✔ | ✔ | |
| PB5 1,2W 12V | **003723100000** | BAX | 1,2 | 12 | BAX10d/B8.5d | ✔ | | |
| PB5 1,5W 12V | **002052800000** | BAX | 1,5 | 12 | B8.5D | ✔ | | |
| PB5 2W 12V | **002051100000** | BAX | 2 | 12 | B8.5d | ✔ | | |
| PBX4 1,12W 12V | **002053300000** | BAX | 1,12 | 12 | BX8.4D | ✔ | | |
| PBX4 1,2W 12V | **002053000000** | BAX | 1,2 | 12 | BX8.4d | ✔ | | |
| PBX4 1,5W 12V | **002053200000** | BAX | 1,5 | 12 | BX8.4D | ✔ | | |
| PBX4 2W 12V | **002053100000** | BAX | 2 | 12 | BX8.4D | ✔ | | |
| PBX5 0,4W 12V | **002052900000** | BAX | 0,4 | 12 | BX8.5d | ✔ | | |
| PBX5 1,2W 12V | **002051300000** | BAX | 1,2 | 12 | BX8.5d | ✔ | | |
| PBX5 2W 12V | **002051400000** | BAX | 2 | 12 | BX8.5d | ✔ | | |
| PR21W 12V | **002557900000** | PR21W | 21 | 12 | BAW15s | ✔ | ✔ | |
| PY21W 12V | **008507100000** | PY21W | 21 | 12 | BAU15s | ✔ | ✔ | |
| R5W 12V | **004007100000** | R5W | 5 | 12 | BA15s | ✔ | ✔ | |
| R10W 12V | **004008100000** | R10W | 10 | 12 | BA15s | ✔ | ✔ | |
| S2 12V | **002588200000** | S2 | 35/35 | 12 | BA20d | | ✔ | |
| S3 12V | **002588300000** | S3 | 15 | 12 | P26s | | ✔ | |
| S25 12V 21/5W | **008537200000** | Stop P25 | 21/5 | 12 | BA15d | ✔ | ✔ | |
| T3W 12V | **002893200000** | T3W | 3 | 12 | BA9s | ✔ | ✔ | |
| T4W 12 | **002893100000** | T4W | 4 | 12 | BA9s | ✔ | ✔ | |
| T5 1,2W 12V | **003721100000** | W1,2W | 1,2 | 12 | W2x4.6d | ✔ | ✔ | |
| T5 2W 12V | **002053600000** | T5 | 2 | 12 | W2x 4.6d | ✔ | ✔ | |
| T8,5 2W 12V | **003922300000** | T8,5 | 2 | 12 | BA9s | ✔ | ✔ | |
| W3W 12V | **003821100000** | W3W | 3 | 12 | W2.1x9.5d | ✔ | ✔ | |
| W5W 12V | **003921100000** | W5W | 5 | 12 | W2.1x9.5d | ✔ | ✔ | |
| W5W 12V Blue | **002051900000** | W5W | 5 | 12 | W2.1x9.5d | ✔ | ✔ | |
| W16W 12V | **002052700000** | W16W | 16 | 12 | W2.1x9.5d | ✔ | ✔ | |
| W21/5W 12V | **002052400000** | W21/5W | 21/5 | 12 | W3x16q | ✔ | ✔ | |
| W21W 12V | **002052200000** | W21W | 21 | 12 | W3x16d | ✔ | ✔ | |
| WY5W 12V | **002051800000** | WY5W | 5 | 12 | W2.1x9.5d | ✔ | ✔ | |
| WY21W 12V | **002052300000** | WY21W | 21 | 12 | W3x16d | ✔ | ✔ | |
| **+150% LIGHT** | | | | | | | | |
| H1V12L150 | **002902300000** | H1 | 55 | 12 | P14,5s | ✔ | ✔ | |
| H1V12L150K | **002902300002** | H1 | 55 | 12 | P14,5s | ✔ | ✔ | |
| H4V12L150 | **002902400000** | H4 | 55 | 12 | P43T | ✔ | ✔ | |
| H4V12L150K | **002902400002** | H4 | 55 | 12 | P43T | ✔ | ✔ | |
| H7V12L150 | **002902500000** | H7 | 55 | 12 | PX26d | ✔ | ✔ | |
| H7V12L150K | **002902500002** | H7 | 55 | 12 | PX26d | ✔ | ✔ | |

| CODICE CORTO | CODICE LUNGO | TIPO (E.C.E.) | WATT | VOLT | ATTACCO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LONG LIFE** | | | | | | | | |
| H1 12V LL | **002531100000** | H1 | 55 | 12 | P14.5s | ✔ | ✔ | |
| H4 12V LL | **002535100000** | H4 | 60/55 | 12 | P43t | ✔ | ✔ | |
| H7 12V LL | **002537100000** | H7 | 55 | 12 | PX26d | ✔ | ✔ | |
| **WHITE 4200K** | | | | | | | | |
| H1 12V WHL | **002902000000** | H1 | 55 | 12 | P14.5s | ✔ | ✔ | |
| H1 12V WHL kit | **002902000002** | H1 | 55 | 12 | P14.5s | ✔ | ✔ | |
| H4 12V WHL | **002902100000** | H4 | 60/55 | 12 | P43t | ✔ | ✔ | |
| H4 12V WHL kit | **002902100002** | H4 | 60/55 | 12 | P43t | ✔ | ✔ | |
| H7 12V WHL | **002902200000** | H7 | 55 | 12 | PX26d | ✔ | ✔ | |
| H7 12V WHL kit | **002902200002** | H7 | 55 | 12 | PX26d | ✔ | ✔ | |
| **HEAVY DUTY** | | | | | | | | |
| C5W 24V | **009423100000** | C5W | 5 | 24 | SV8.5-8 | | | ✔ |
| C10W 24V | **009462100000** | T10,5x38 | 10 | 24 | SV8.5-8 | | | ✔ |
| C10W 24V Long | **009462200000** | T10,5x43 | 10 | 24 | SV8.5-8 | | | ✔ |
| EBS R4 24V | **002051500000** | BAX | 1,2 | 24 | EBS R4 | | | ✔ |
| H1 24V | **002552100000** | H1 | 70 | 24 | P14.5s | | | ✔ |
| H3 24V | **002554100000** | H3 | 70 | 24 | PK22s | | | ✔ |
| H4 24V | **002156100000** | H4 | 75/70 | 24 | P43t | | | ✔ |
| H7 24V | **002558100000** | H7 | 70 | 24 | PX26d | | | ✔ |
| H21W 24V | **002051200000** | H21W | 21 | 24 | BAY9s | | | ✔ |
| P21 5W 24V | **008537100000** | P21/5W | 21/5 | 24 | BAY15d | | | ✔ |
| P21W 24V | **008511100000** | P21W | 21 | 24 | BA15s | | | ✔ |
| PB3 1,2W 24V | **003734100000** | BAX | 1,2 | 24 | BAX10D/B8.3d | | | ✔ |
| PB5 1,2W 24V | **003724100000** | BAX | 1,2 | 24 | BAX10d/B8.5d | | | ✔ |
| PBT5 1W 24V | **002051600000** | WB T5 | 1 | 24 | W2x4.6d | | | ✔ |
| PY21W 24V | **008508100000** | PY21W | 21 | 24 | BAU15s | | | ✔ |
| R5W 24V | **004627100000** | R5W | 5 | 24 | BA15s | | | ✔ |
| R10W 24V | **004009100000** | R10W | 10 | 24 | BA15s | | | ✔ |
| T3W 24V | **002894200000** | T3W | 3 | 24 | BA9s | | | ✔ |
| T4W 24V | **002894100000** | T4W | 4 | 24 | BA9s | | | ✔ |
| T5 1,2W 24V | **003722100000** | W1,2W | 1,2 | 24 | W2x4.6d | | | ✔ |
| T8,5 2W 24V | **003922400000** | T2W | 2 | 24 | BA9s | | | ✔ |
| W3W 24V | **003822100000** | W3W | 3 | 24 | W2.1x9.5d | | | ✔ |
| W5W 24V | **003922100000** | W5W | 5 | 24 | W2.1x9.5d | | | ✔ |
| **HEAVY DUTY LONG LIFE** | | | | | | | | |
| H1 24V HD | **002562100000** | H1 | 70 | 24 | P14.5s | | | ✔ |
| H4 24V HD | **002166100000** | H4 | 75/70 | 24 | P43t | | | ✔ |
| H7 24 HD | **002568100000** | H7 | 70 | 24 | Px26d | | | ✔ |
| P21W 24V HD | **008561100000** | P21W | 21 | 24 | BA15s | | | ✔ |
| PY21W 24V HD | **008568100000** | PY21W | 21 | 24 | BAU15s | | | ✔ |
| R5W 24V HD | **004667100000** | R5W | 5 | 24 | BA15s | | | ✔ |
| R10W 24V HD | **004069100000** | R10W | 10 | 24 | BA15s | | | ✔ |
| **LED** | | | | | | | | |
| LEDH1 | 003009010000 | H1 | 19 | 12/24 | P134,5s | ✔ | | ✔ |
| LEDHIR2 | 003009020000 | HIR2 | 19 | 12/24 | PX22d | ✔ | | ✔ |
| LEDH3 | 003009030000 | H3 | 19 | 12/24 | PK22s | ✔ | | ✔ |
| LEDHB3HB4 | 003009030400 | HB3;HB4 | 19 | 12/24 | P20d/P22d | ✔ | | ✔ |
| LEDH4 | 003009040000 | H4 | 19 | 12/24 | P43T | ✔ | | ✔ |
| LEDH7 | 003009070000 | H7 | 19 | 12/24 | PX26d | ✔ | | ✔ |
| LEDFOG | 003009100000 | H8; H11; H16 | 19 | 12/24 | PGJ19-2 | ✔ | | ✔ |
| LEDH11 | 003009110000 | H11 | 19 | 12/24 | PGJ19-2 | ✔ | | ✔ |

Con più di 30 linee di prodotto, Magneti Marelli Parts & Services fornisce soluzioni complete e affidabili per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione automobilistica, garantendo prestazioni di livello superiore e soddisfazione del cliente.

Scansiona il QR Code per maggiori informazioni

MAGNETI MARELLI
PARTS & SERVICES

magnetimarelli-parts-and-services.it

09990332487 – © Magneti Marelli Parts & Services 2024 – 8 435034 958485